

## RELAÇÃO NORMAS ABNT

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DATA
ABNT EB-11869	Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento, para uso geral - inspeção e recebimento - Especificação. (não consta no site ABNT) (em vigor)	nov-91
ABNT EB-208	Cimento Portland de alto-forno - Especificação. (cancelada, não possui substituta)	jul-91
ABNT NBR 11702	Tintas para construção civil - tintas para edificações não industriais - Classificação	
ABNT NBR - 15463	Placas cerâmicas para revestimento - Porcelanato	
ABNT NBR - 15575-5	Edificações habitacionais - Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas.	
ABNT NBR - 15900-1	Água para amassamento do concreto - Parte 1: Requisitos	
ABNT NBR - 7288	Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 KV a 6 KV	
ABNT NBR 10821-1	Esquadrias externas para edificações Parte 1: Terminologia	
ABNT NBR 10821-2	Esquadrias externas para edificações Parte 2: Requisitos e classificação	
ABNT NBR 10821-3	Esquadrias externas para edificações Parte 3: Métodos de Ensaio.	
ABNT NBR 11682:2009	Estabilidade de encostas	2009
ABNT NBR 12118:2007	Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio.	2007
ABNT NBR 13210	Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água poável - Requisitos e métodos de ensaio.	
ABNT NBR 13245	Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.	

<b>ABNT NBR 13713:2009</b>	Instalações hidráulicas prediais - Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e métodos de ensaio.	2009
<b>ABNT NBR 13818:1997</b>	Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios.	1997
<b>ABNT NBR 14037</b>	Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos.	
<b>ABNT NBR 14715-1:2010</b>	Chapas de gesso para drywall Parte 1: Requisitos	2010
<b>ABNT NBR 14715-2:2010</b>	Chapas de gesso para drywall Parte 2: Métodos de ensaio	2010
<b>ABNT NBR 15097</b>	Aparelhos Sanitários de material cerâmico - Requisitos e métodos de ensaio.	
<b>ABNT NBR 15261</b>	Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da variação dimensional (retração ou expansão linear)	2005
<b>ABNT NBR 15270-1:2005</b>	Componentes cerâmicos.	2005
<b>ABNT NBR 15270-2:2005</b>	Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio	
<b>ABNT NBR 15463</b>	Placas cerâmicas para revestimentos Porcelanato - 1ª e 2ª Edição.	2007
<b>ABNT NBR 15465</b>	Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.	
<b>ABNT NBR 15494:2010</b>	Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais	2010
<b>ABNT NBR 15575-1: 2013</b>	Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais	2013
<b>ABNT NBR 15575-1:2008</b>	Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais	2008
<b>ABNT NBR 15575-1:2013</b>	Edificações habitacionais Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais	2013
<b>ABNT NBR 15575-2</b>	Edificações habitacionais - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais	2013

<b>ABNT NBR 15575-2:2008</b>	Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais	2008
<b>ABNT NBR 15575-2:2013</b>	Edificações habitacionais - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais	2013
<b>ABNT NBR 15575-3</b>	Edificações habitacionais - Parte 3: Requisitos para os sistemas de piso.	2013
<b>ABNT NBR 15575-3:2008</b>	Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos	2008
<b>ABNT NBR 15575-3:2013</b>	Edificações habitacionais - Parte 2: Requisitos para os sistemas de piso	2013
<b>ABNT NBR 15575-4</b>	Edificações habitacionais - Parte 4: Requisitos de vedações internas e externas - SVVIE	
<b>ABNT NBR 15575-4:2008</b>	Errata 1:2009 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas	2008
<b>ABNT NBR 15575-4:2008</b>	Versão corrigida: 2009 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Desempenho Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas	2008
<b>ABNT NBR 15575-5:2008</b>	Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - desempenho Parte 5: Requisitos para sistemas de cobertura	2008
<b>ABNT NBR 15575-6</b>	Edificações habitacionais - Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.	
<b>ABNT NBR 15575-6:2008</b>	Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 6: Sistemas hidrossanitários	2008
<b>ABNT NBR 15578:2008</b>	Bobinas e chapas de aço revestidas com liga 55% alumínio - Zinco pelo processo contínuo de imersão a quente - Especificação	2008
<b>ABNT NBR 15704-1:2009</b>	Registro - Requisitos e métodos de ensaio Parte 1: Registros de pressão.	2009
<b>ABNT NBR 15705:2009</b>	Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio	2009
<b>ABNT NBR 15715:2009</b>	Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos	2009
<b>ABNT NBR 15748:2009</b>	Torneiras com mecanismos de vedação não compreensíveis - Requisitos e métodos de ensaio	2009

<b>ABNT NBR 15750:2009</b>	Tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado orientado) para sistemas de transporte de água ou esgoto sob pressão - Requisitos e métodos de ensaios	2009
<b>ABNT NBR 15758-1:2009</b>	Sistemas construtivos em chapas de gesso drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes	2009
<b>ABNT NBR 15758-2:2009</b>	Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projetos e procedimentos executivos para montagem Parte 2: Requisitos para sistemas usados como foros	2009
<b>ABNT NBR 15758-3:2009</b>	Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projetos e procedimentos executivos para montagem Parte 3: Requisitos para sistemas usados como	2009
<b>ABNT NBR 15777:2009</b>	Convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 - Procedimento	2009
<b>ABNT NBR 15805</b>	Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaio.	
<b>ABNT NBR 15812-1:2010</b>	Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos Parte 1: Projetos	2010
<b>ABNT NBR 15812-2:2010</b>	Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos Parte 2: Execução e controle de obras	2010
<b>ABNT NBR 15813:2:2010</b>	Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 - Requisitos	
<b>ABNT NBR 15813-1:2010</b>	Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo Requisitos	2010
<b>ABNT NBR 15813-3:2010</b>	Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) Tipo 3 - Montagem,	2010
<b>ABNT NBR 15821:2010</b>	Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do grau de resistência de tintas, vernizes e	2010
<b>ABNT NBR 15857</b>	Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio.	
<b>ABNT NBR 15969-1</b>	Componentes para esquadrias Parte 1 Roldana - Requisitos e métodos de ensaio	
<b>ABNT NBR 15969-2</b>	Componentes para esquadrias - Parte 2: Escova de vedação - Requisitos e métodos de ensaio.	
<b>ABNT NBR 16055:2012</b>	Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos -	2012

<b>ABNT NBR 16280:2014</b>	Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos	2014
<b>ABNT NBR -5598</b>	Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos.	
<b>ABNT NBR 5648:2010</b>	Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria - Requisitos	2010
<b>ABNT NBR 5674</b>	Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção.	
<b>ABNT NBR 5738:2003</b>	Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova.	2003
<b>ABNT NBR 5739:2007</b>	Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos	2007
<b>ABNT NBR 6120:1980</b>	Errata: 2000 Cargas para cálculo de estruturas de edificações	1980
<b>ABNT NBR 6148</b>	Condutores isolados com isolamento extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750V - Sem cobertura - Especificação	
<b>ABNT NBR 6527</b>	Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga - Especificação	
<b>ABNT NBR ISSO 1096</b>	Madeira compensada - Classificação.	
<b>ABNT NBR NM - ISSO 7-1</b>	Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca.	
<b>ABNT NBR NM 280:2011</b>	Condutores de Cabos isolados	2011
<b>ABNT NBR-10622</b>	Luvas isolantes de borracha - Especificação. (em vigor)	fev-89
<b>ABNT NBR-10821</b>	Caixilhos para edificação - Janelas. (versão corrigida 2001 em vigor)	ago-00
<b>ABNT NBR-11702</b>	Tintas para edificações não industriais - Classificação. (em vigor)	abr-92
<b>ABNT NBR-11706</b>	Vidros na Construção Civil. (em vigor)	abr-92

<b>ABNT NBR-11742</b>	Porta corta-fogo para saída de emergência - especificação (versão 2003 em vigor)	jan-97
<b>ABNT NBR-11742</b>	Porta corta-fogo para saída de emergência. (em vigor)	abr-03
<b>ABNT NBR-12561</b>	Calçado de proteção - Especificação (cancelada substituída p/ 20347: 2008 em vigor)	abr-92
<b>ABNT NBR-12655</b>	Concreto - preparo, controle e recebimento. (versão 2006 em vigor)	mai-96
<b>ABNT NBR-12721</b>	Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições p condomínios edifícios - procedimentos. (em vigor)	fev-07
<b>ABNT NBR-13245</b>	Execução de pinturas em edificações não industriais. (em vigor)	fev-95
<b>ABNT NBR-13276</b>	Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. (em vigor)	set-05
<b>ABNT NBR-13281</b>	Argamassa p/assentamento e revestimento de paredes e tetos - requisitos. (versão 2005 em vigor)	ago-01
<b>ABNT NBR-13530</b>	Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. (em vigor)	nov-95
<b>ABNT NBR-13752</b>	Perícias de engenharia na Construção Civil. (em vigor)	dez-96
<b>ABNT NBR-13753</b>	Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - procedimento. (em vigor)	dez-96
<b>ABNT NBR-13858-1</b>	Telhas de Concreto - Parte 1: Projeto e execução de telhados. (em vigor)	dez-97
<b>ABNT NBR-13867</b>	revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - materiais, preparo, aplicação e acabamento - Procedimento. (em vigor)	mai-97
<b>ABNT NBR-14061</b>	Implantes para cirurgia -pinos para uso com fixadores externos - dimensões. (cancelada substituída p/ 15669 em vigor)	abr-98
<b>ABNT NBR-14081</b>	Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - requisitos. (em vigor)	jan-05
<b>ABNT NBR-14513</b>	Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. (versão 2008 em vigor)	nov-02

<b>ABNT NBR-14513</b>	Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos.(Errata) (versão 2008 em vigor)	nov-02
<b>ABNT NBR-14514</b>	Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. (versão 2008 em vigor)	jun-02
<b>ABNT NBR-14653-2</b>	Avaliação de bens Parte 2: Imóveis Urbanos. (em vigor)	mai-04
<b>ABNT NBR-14653-4</b>	Avaliação de bens. Parte 4: Empreendimentos. (em vigor)	dez-02
<b>ABNT NBR-14698</b>	Vidro temperado. (em vigor)	mai-01
<b>ABNT NBR-14847</b>	Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - procedimento. (em vigor)	abr-02
<b>ABNT NBR-14922</b>	Semi-acabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio. (versão 2005 em vigor)	fev-03
<b>ABNT NBR-14922</b>	Semi-acabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio. (em vigor)	jul-05
<b>ABNT NBR-15097</b>	Aparelho sanitário de material cerâmico - Requisitos e métodos de ensaio. (em vigor)	jun-04
<b>ABNT NBR-15098</b>	Aparelhos sanitários de material - Procedimento para instalação. (em vigor)	jun-04
<b>ABNT NBR-15310</b>	Componentes cerâmicos - telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. (em vigor)	fev-09
<b>ABNT NBR-15465</b>	Sistemas de eletrodutos plásticos para instalação elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho. (em vigor)	ago-08
<b>ABNT NBR-247-3</b>	Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) p tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) p instalações fixas (IEC 60227-3,	mai-06
<b>ABNT NBR-5361</b>	Disjuntores de baixa tensão. (cancelada, não possui substituta).	set-98
<b>ABNT NBR-5440</b>	Transformadores para redes aéreas de distribuição -a requisitos (Errata)	jun-14
<b>ABNT NBR-5648</b>	Sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de PVC 6,03, PN750 Kpa, com junta soldável - Requisitos. (Versão 2010 em vigor).	jan-99

<b>ABNT NBR-5676</b>	Avaliação de imóveis urbanos. (cancelada subst. 14653-2 - em vigor)	ago-90
<b>ABNT NBR-5681</b>	Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações - em procedimento. (em vigor).	nov-80
<b>ABNT NBR-5688</b>	Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - tubos e conexões de PVC. tipo DN - Requisitos. (versão 2010 em vigor)	jan-99
<b>ABNT NBR-5720</b>	Coberturas - Procedimento. (em vigor)	fev-82
<b>ABNT NBR-5723</b>	Forro modular horizontal de acabamento (Placas, chapas ou similares) - procedimento. (em vigor)	jul-92
<b>ABNT NBR-5732</b>	Cimento Portland comum - Especificação. (Em vigor)	jul-91
<b>ABNT NBR-5736</b>	Cimento Portland pozolânico. (versão corrigida em 1999 em vigor)	jul-91
<b>ABNT NBR-60669-1</b>	Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 1: Requisitos Gerais (IEC 60669-1:200,MOD). (em vigor)	out-04
<b>ABNT NBR-6118</b>	Projeto de estruturas de concreto - procedimentos (versão 2007 - em vigor)	mar-03
<b>ABNT NBR-6122</b>	Projeto e execução de fundações. (em vigor)	abr-96
<b>ABNT NBR-6136</b>	Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural. (versão 2007 em vigor)	nov-94
<b>ABNT NBR-6137</b>	Pisos para revestimento de pavimentos. (em vigor)	nov-80
<b>ABNT NBR-6150</b>	Eletrodutos de PVC rígido. (cancelada - subst p/ 1 (cancelada - subst. p/15465: 2008 em vigor)	dez-80
<b>ABNT NBR-6452</b>	Aparelhos sanitários de material cerâmico. (cancela subst. p/15097: 2004 em vigor)	mai-97
<b>ABNT NBR-6486</b>	Caixilho para edificação - janela, fachada - cortina e porta externa - verificação da estanqueidade à água. (em vigor)	ago-00
<b>ABNT NBR-7171</b>	Bloco cerâmico para alvenaria - especificação (Errata). Idem acima.	nov-92



<b>ABNT NBR-7171</b>	Bloco cerâmico para alvenaria. (cancelada subst. p/ 15270: 2005 em vigor)	nov-92
<b>ABNT NBR-7173</b>	Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural. (cancelada subst. p/ 6163: 2007 em vigor).	fev-82
<b>ABNT NBR-7175</b>	Cal hidratada para argamassas. (em vigor)	jun-92
<b>ABNT NBR-7200</b>	Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - procedimento. (em vigor)	ago-98
<b>ABNT NBR-9050:2004</b>	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.	2004
<b>ABNT NBR-9062</b>	Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento. (versão 2006 em vigor)	set-85
<b>ABNT NBR-9531</b>	Chapas de madeira compensada - Classificação (cancelada e substituída p/ 2426: 2006 em vigor)	set-86
<b>ABNT NBR-9532</b>	Chapas de madeira compensada (cancelada e substituída p/ 1098: 2006 que foi cancelada sem substituta)	set-86
<b>ABNT NBR-9574</b>	Execução de impermeabilização. (versão 2008 em vigor)	set-86
<b>ABNT NBR-9601</b>	Telha cerâmica de capa e canal-Especificação. (substituída p/15310: 2009 em vigor)	set-86
<b>ABNT NBR-9817</b>	Execução de piso com revestimento cerâmico-Procedimento. (em vigor)	mai-87
<b>ANBT NBR 15270-3:2005</b>	Componentes cerâmicos. Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos.	2005
<b>NBR-7210</b>	Vidro na construção Civil. (cancelada subst. p/ 293: 2004 em vigor)	nov-89
<b>NBR-7211</b>	Agregada para concreto. (versão 2009 em vigor)	mai-83
<b>NBR-7214</b>	Areia normal para ensaio de cimento. (em vigor)	fev-82
<b>NBR-7225</b>	Materiais de pedra e agregados naturais. (cancelada s/ substituída)	jun-93

<b>NBR-7480</b>	Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. (em vigor)	fev-96
<b>NBR-7481</b>	Tela de aço soldada-Armadura pra concreto. (em vigor)	mar-90
<b>NBR-7581</b>	Telha ondulada de fibrocimento. (em vigor)	fev-93
<b>NBR-8037</b>	Porta de madeira de edificação-Terminologia. (em vigor)	jun-83
<b>NBR-8042</b>	Bloco cerâmico para alvenaria - formas e dimensões. (cancelada - substituída p/ 15270: 2005 - em vigor)	nov-92
<b>NBR-8052</b>	Porta de madeira de edificações. Dimensões - Padronização.	set-86
<b>NBR-8214</b>	Assentamento de azulejos. (em vigor)	out-83
<b>NBR-8545</b>	Execução em alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - procedimento. (em vigor)	jul-84
<b>NBR-8798</b>	Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. (em vigor)	fev-85